



INVESTITOR: HINA, RH, ZAGREB
GRAĐEVINA: Marulićev trg 16, ZAGREB
FAZA : Analiza stanja konstrukcija nakon potresa
s prijedlogom sanacije



SADRŽAJ

- 1. TEHNIČKI OPIS**
- 2. FOTO dokumentacija**

mr. sc. Ivica Glogoški, dipl. inž. građ.



Zagreb, svibanj 2020.



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-360-01/99-01/893
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 18. kolovoza 1999.

Na temelju članaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inženjera građevinarstva, rješavajući po zahtjevu Ivice Glogoškog, dipl.ing.građ. iz Zagreba, Prilaz Baruna Filipovića 13, za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, donio je sljedeće

R J E Š E N J E

1. U **Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva** upisuje se **IVICA GLOGOŠKI** (JMBG 2709955330109) dipl.ing.građ. iz Zagreba, pod rednim brojem **893**, s danom upisa **21. srpnja 1999.** godine.
2. Upisom u **Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva**, Ivica Glogoški, dipl.ing.građ. iz Zagreba, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni inženjer građevinarstva**" i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi s člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlaštenom inženjeru građevinarstva izdaje se "**inženjerska iskaznica**" i stječe pravo na uporabu "**pečata**".

O b r a z l o ž e n j e

Ivica Glogoški, dipl.ing.građ. iz Zagreba, podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva.

Odbor za upise razreda inženjera građevinarstva proveo je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi s člankom 5. stavkom 4. i člankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), riješeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva imenovani stječe pravo na izradu i uporabu pečata, sukladno članku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i na izdavanje "inženjerske iskaznice".

Na temelju članka 141. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je riješen po skraćenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom суду Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.



Dostaviti:

1. Ivici Glogoškom,
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 13
uz povrat potvrde o izvršenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE

Klasa: UP/I-612-08/15-03/0333

Urbroj: 532-04-01-01-01/7-16-6

Zagreb, 25. siječnja 2016.

Ministarstvo kulture rješavajući o zahtjevu Ivice Glogoškog, dipl. ing. građ. iz Zagreba na temelju članka 100. stavka 1. i 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14) i članka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 74/03, 44/10), u postupku izdavanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, na prijedlog Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, donosi

R J E Š E N J E

1. Dopušta se **Ivici Glogoškom, dipl. ing. građ. iz Zagreba** obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara iz **čl. 2. st. 1. toč. 3. Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, i to izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra.**

2. Utvrđuje se da Ivica Glogoški, dipl. ing. građ. iz Zagreba ispunjava sve uvjete propisane citiranim Pravilnikom za obavljanje poslova iz toč. 1. izreke ovoga rješenja.

Ovlašteni inženjer građevinarstva Ivica Glogoški, dipl. ing. građ. iz Zagreba dužan je o svakoj promjeni glede ispunjenja propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz toč. 1. izreke ovoga rješenja, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. Ovo dopuštenje daje se na vrijeme od pet godina.

4. Rješenjem Klasa: UP/I-612-08/09-03/0356, Urbroj: 532-04-01-02/5-10-11 od 4. listopada 2010., Ivica Glogoški, dipl. ing. građ. iz Zagreba, upisan je u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem **1537**.

O b r a z l o ž e n j e

Ivica Glogoški, dipl. ing. građ. iz Zagreba podnio je Ministarstvu kulture zahtjev za produljenje dopuštenja za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara prema Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Navedenom zahtjevu priloženi su preslika diplome Fakulteta građevinskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu od 3. travnja 1980., preslika Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva od 18. kolovoza 1999., popis kulturnih dobara i poslova na kojima je podnositelj zahtjeva radio, opis tehničke opremljenosti te Izjava o poduzimanju potrebnih mjeru iz članka 7. Pravilnika.

U provedenom postupku utvrđivanja uvjeta za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, sukladno članku 10. stavku 1. navedenog Pravilnika, o radovima podnositelja zahtjeva zatraženo je stručno mišljenje nadležnih konzervatorskih tijela.

Stručno povjerenstvo je na temelju priložene dokumentacije i stručnih mišljenja Konzervatorskog odjela u Puli od 13. studenog 2015. i Gradskega zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode od 10. studenog 2015., a sukladno čl. 10. st. 4. Pravilnika, utvrdilo da postoje svi propisani uvjeti za obavljanje poslova iz čl. 2. st. 1. toč. 3. Pravilnika: izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra.

Prema odredbi članka 12. uvodno cit. Pravilnika ovo se dopuštenje daje na vrijeme od pet godina, a podnositelj zahtjeva kojemu je ono izdano može šest mjeseci prije isteka važenja dopuštenja Ministarstvu kulture podnijeti zahtjev za njegovo produljenje.

Podnositelj zahtjeva kojem je izdano dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, odnosno odgovorna osoba dužna je o svakoj promjeni glede ispunjenja Pravilnikom propisanih uvjeta, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale promjene, sukladno članku 13. stavku 1. Pravilnika.

Sukladno članku 100. stavku 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i članku 11. stavku 3. Pravilnika po pravomoćnosti ovoga rješenja, izvršit će se upis podnositelja zahtjeva u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, u kojem će se evidentirati da je dobio dopuštenje za obavljanje poslova iz toč. 1. izreke ovoga rješenja.

Iz gore navedenog riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga Rješenja može se izjaviti žalba Povjerenstvu za žalbe pri Ministarstvu kulture u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja. Žalba se izjavljuje ovome tijelu neposredno ili šalje poštom preporučeno.



Dostavlja se:

1. Ivica Glogoški, d.i.g., Prilaz baruna Filipovića 13, 10000 Zagreb (s povratnicom)
2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture, svi
3. Gradska zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu
4. Upisnik specijaliziranih fizičkih i pravnih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

TEHNIČKI OPIS

Zgrada je trokatnica s potkrovljem, građena početkom 20.st. Doživjela je strašan potres 22.03.2020.

Ovim elaboratom je obuhvaćena analiza stanja konstrukcija i zidova te analiza stanja oštećenja u krovištu s dimnjacima i zabatnom zidu.

Većina pukotina u zidovima i stropovima se mogu sanirati na sljedeći način:

Ad 1/ ispučala boja i plitke pukotine se saniraju na sljedeći način:

- Prvo se skine ispucale dijelove do zdravih bojenih ploha
- Reške se malo prošire
- Napravi se gletanje uz korištenje mrežice
- Završno bojenje zidova/stropova

Ad 2/ dublje pukotine (horizontalne ili kose) u reškama ili opekama:

- Skidanje raspucale boje i žbuke
- Malo proširenje i čišćenje pukotina
- Ispuna pukotina specijalnom reparaturnom masom kao **Sika Injectocem - 190 masa za sanaciju pukotina u zidovima od opeke (preporuka, ima i u tubama)**, ili **nekim jednakovrijednim reparaturnim mortom koji je dostupan**
- Nakon toga žbukanje (cementnim mortom s dodatkom staklenih vlakana) i/ili gletanje te završno bojanje zidova/stropova

Zabatni zid prema **jugu** (nakon skidanja knaufa) ožbukati cementnom žbukom s dodatcima staklenih vlakana (prije toga sanirati pukotine). Također se preporučuje ožbukati taj zabat i s vanjske strane cementnom žbukom s dodatcima staklenih vlakana. Radi povećanja otpornosti zgrade poželjno je dvorišno pročelja stubišta (nakon oticanja stare žbuke) obnoviti cementnom žbukom s dodatkom staklenih vlakana (nakon injektiranja pukotina u zidu).

Krovište je u dobrom stanju s novim pokrovom i daskanjem krovnih ploha, što doprinosi otpornosti na potres. Temeljem ovog elaborata treba snimanjem na licu mjesta izraditi troškovnik potrebnih radova sanacije.

Napomena: Zgrada nije pretrpjela oštećenja koja ugrožavaju sigurnost te zadovoljava u pogledu mehaničke optornosti i stabilnosti, uvažavajući naputke ovog elaborata. Može se početi parcijalno koristiti na dijelu koji ima minimalna oštećenja.

mr. sc. Ivica Glogoški, dipl. inž. grad.



Foto dokumentacija













Skinuti oblogu od knaufa i sanirati zabatni zid cementnom žbukom s dodatkom staklenih vlakana s unutrašnje strane





Demontirati opremu i srušiti taj pregradni montažni zid te po uviđaju napraviti rješenje



Otući staru žbuku i obraditi podgled knaufom





Otući staru žbuku dvorišnog pročelja stubišta te zatim ožbukati cementnom žbukom s dodatcima staklenih vlakana.

S unutrašnje strane to isto napraviti s parapetom prozora.